

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКЛАДСКИЕ СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ МКФ

Элемент / комплект	Цена, руб.	Размеры, мм			Кол-во ярусов	Особенности комплектации:
		высота	ширина	глубина		
СТАНДАРТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ МКФ (нагрузка на полку до 300 кг)						
МКФ 15614-2,0	8507	2000	1525	610	4	стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт
МКФ 15615-2,0	10078	2000	1525	610	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт
МКФ 15614-2,5	8939	2500	1525	610	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт
МКФ 15615-2,5	10509	2500	1525	610	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт
МКФ 15764-2,0	9240	2000	1525	760	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт
МКФ 15765-2,0	10994	2000	1525	760	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт
МКФ 15764-2,5	9672	2500	1525	760	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт
МКФ 15765-2,5	11 426р.	2500	1525	760	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт
МКФ 15914-2,0	10 114р.	2000	1525	910	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт,стяжка 4 шт.
МКФ 15915-2,0	12 086р.	2000	1525	910	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт,стяжка 5 шт.
МКФ 15914-2,5	10 546р.	2500	1525	910	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт,стяжка 4 шт.
МКФ 15915-2,5	12 518р.	2500	1525	910	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт,стяжка 5 шт.
МКФ 15504-2,0	8 081р.	2000	1525	508	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт
МКФ 15505-2,0	9 545р.	2000	1525	508	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт
МКФ 15504-2,5	8 512р.	2500	1525	508	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт
МКФ 15505-2,5	9 976р.	2500	1525	508	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт
МКФ 18614-2,0	10 426р.	2000	1830	610	4	стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт
МКФ 18615-2,0	12 476р.	2000	1830	610	5	стойка=4шт,балка=20шт,фанера=5шт
МКФ 18614-2,5	10 858р.	2500	1830	610	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт
МКФ 18615-2,5	12 908р.	2500	1830	610	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт
МКФ 18764-2,0	10 733р.	2000	1830	760	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт
МКФ 18765-2,0	12 860р.	2000	1830	760	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт
МКФ 18764-2,5	11 164р.	2500	1830	760	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт
МКФ 18765-2,5	13 291р.	2500	1830	760	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт
МКФ 18914-2,0	11 185р.	2000	1830	910	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт,стяжка 4 шт.
МКФ 18915-2,0	13 425р.	2000	1830	910	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт,стяжка 5 шт.
МКФ 18914-2,5	11 617р.	2500	1830	910	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт,стяжка 4 шт.
МКФ 18915-2,5	13 857р.	2500	1830	910	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт,стяжка 5 шт.
МКФ 18504-2,0	9 474р.	2000	1830	508	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт
МКФ 18505-2,0	11 287р.	2000	1830	508	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт
МКФ 18504-2,5	9 906р.	2500	1830	508	4	стойка=4шт,балка=16шт,фанера=4шт
МКФ 18505-2,5	11 718р.	2500	1830	508	5	стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт
ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ МКФ (нагрузка на полку до 300 кг)						

стойка МКФ 250	664р.	2500	--	--	--	изделие окрашено порошковой краской синего цвета (RAL 5015), под заказ окраска возможна - серого цвета (RAL 7035)
стойка МКФ 200	556р.	2000	--	--	--	
стойка МКФ 300	905р.	3000	--	--	--	из оцинкованной стали
балка МКФ 182	484р.	--	1815	--	--	изделие окрашено порошковой краской светло-серого цвета (RAL 7035)
балка МКФ 151	358р.	--	1512	--	--	
балка МКФ 91 (комплект)	571р.	--	910	--	--	изделие окрашено порошковой краской светло-серого цвета (RAL 7035), в комплекте на 2 балки -1 шт стяжка МКФ 91
балка МКФ 91	286р.	--	--	910	--	изделие окрашено порошковой краской светло-серого цвета (RAL 7035)
балка МКФ 75	229р.	--	--	745	--	
балка МКФ 59	200р.	--	--	590	--	
балка МКФ 50	181р.	--	--	500	--	
Фанера 1525x508	387р.	--	1525	508	--	фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96
Фанера 1525x610	455р.	--	1525	610	--	фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96
Фанера 1525x760	581р.	--	1525	760	--	фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96
Фанера 1525x910	686р.	--	1525	910	--	фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96
Фанера 1830x508	484р.	--	1830	508	--	фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96
Фанера 1830x610	683р.	--	1830	610	--	фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96
Фанера 1830x760	702р.	--	1830	745	--	фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96
Фанера 1830x910	702р.	--	1830	910	--	фанера , толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96
стяжка МКФ 50	38р.	--	500	--	--	выполнено из оцинкованной стали, в комплекте 4 гайки М6. Используются при использовании стеллажей для хранения колес.
стяжка МКФ 59	38р.	--	590	--	--	
стяжка МКФ 75	44р.	--	750	--	--	
стяжка МКФ 91	44р.	--	910	--	--	

Металлические складские стеллажи серии МКФ предназначены для хранения самой широкой гаммы предметов и грузов, в том числе для хранения такелажных и объемных товаров промышленного назначения, а также для хранения автомобильных колес.

Стеллажи являются сборно-разборными, особенности конструктивного исполнения стеллажа позволяют производить сборку замково-зацепным способом без дополнительного крепежа.

Каждая полка (ярус) состоит из продольных (1512 мм, 1815 мм) и поперечных (500 мм, 590 мм, 745 мм, 910 мм) балок, на которых размещается усиленная фанера толщиной 10 мм.

Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку (ярус) -до 300 кг, на секцию стеллажа -до 2100 кг. Минимальное количество ярусов 2, максимальное – 4 для стеллажей высотой 2м, для стеллажей высотой 2,5 м максимальное количество ярусов –7.